



Bericht aus der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 18.02.2020

Bürgerfragestunde

Aus der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt.

Festlegung der Wasser- und Abwassergebühren 2020/2021

Der Gemeinderat hat die Wasser- und Abwassergebühren für die Jahre 2020 und 2021 neu festgelegt. Diese lauten wie folgt:

- Schmutzwassergebühr: 3,33 €/m³ (Gebühr bislang: 4,13 €/m³)
- Niederschlagswassergebühr: 0,73 €/m² (Gebühr bislang: 0,76 €/m²)
- Wasserverbrauchsgebühr: 1,91 €/m³ (Gebühr bislang: 1,91 €/m³)

Die Reduzierung sowohl bei der Schmutzwassergebühr von bisher 4,13 € pro m³ auf die neu vorgeschlagene Gebühr von 3,33 € pro m³ als auch bei der Niederschlagswassergebühr von bisher 0,76 € pro m² auf die neu vorgeschlagene Gebühr von 0,73 € pro m² kommt in erster Linie aufgrund des Rückganges bei der kalkulatorischen Verzinsung. Zusätzlich konnte bzw. musste noch eine geringfügige Kostenüberdeckung aus Vorjahren berücksichtigt werden.

Bei der Wasserverbrauchsgebühr kann die bisherige Gebühr konstant gehalten werden.

Änderung der Wasserversorgungssatzung

Nachdem die Wassergebühr unverändert bleibt, ist keine Änderung der Wasserversorgungssatzung erforderlich.

Änderung der Abwassersatzung

Aufgrund der Neufestlegung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2020 und 2021 musste auch die Abwassersatzung entsprechend geändert werden.

Es wird auf die gesonderte Bekanntmachung der Änderungssatzung verwiesen.

Verschiedenes

- Bürgermeisterin Wieland informierte den Gemeinderat darüber, dass die Telekom beabsichtigt, die beiden öffentlichen Telefonstellen in Gutenzell und Hürbel abzubauen, da diese unwirtschaftlich sind.
Da im Falle eines Stromausfalls die Telefonstellen die einzige Möglichkeit zur Kommunikation nach außen sind, ist der Gemeinderat mit dem Abbau nicht einverstanden.

- Aus der Mitte des Gemeinderates wurden verschiedene Themen angesprochen:
 - Parkplatzsituation Klosterhof
 - Parkplatz E-Autos
 - Bäume am Dorfplatz in Hürbel
 - Spielplatz in Gutenzell